

П Р И К А З

город Суздаль

**О противопожарном режиме
в 2019 году**

09 января 2019 года

№ 04 о/д

На основании требований действующего законодательства «О противопожарном режиме» в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г., с целью соблюдения требуемого уровня пожарной безопасности в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить:

- 1.1. курение в здании Учреждения и на прилегающей к Учреждению территории;
- 1.2. разведение костров на территории Учреждения;
- 1.3. оставлять на территории, прилегающей к Учреждению емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- 1.4. в Учреждении хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
- 1.5. в Учреждении использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- 1.6. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;
- 1.7. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 1.8. при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях Учреждения: применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; проводить

перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

1.9. при эксплуатации в Учреждении эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в тамбурах выходов устраивать сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами;

1.10. оставлять в Учреждении по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

1.11. в Учреждении эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие

(в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

1.12. пользоваться в Учреждении неисправными газовыми приборами;

1.13. при эксплуатации в Учреждении систем вентиляции и кондиционирования воздуха: оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

1.14. слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях);

1.15. загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

1.16. при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

1.17. при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках);

1.18. стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

2. Осуществлять хранение огнетушителей в зданиях Учреждения в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

3. При проведении мероприятий применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

4. Новогоднюю елку в Учреждении устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

5. При обнаружении пожара или признаков горения в здании Учреждения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

6. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

7. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. Преподаватель по окончании занятий после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения

8. Разместить настоящий приказ в общедоступном месте и на сайте Учреждения для ознакомления работниками, учащимися и родителями (законными представителями) учащихся Школы.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной части Смирнова В.В., который незамедлительно доводит до сведения директора о всех случаях нарушения работниками Учреждения настоящего приказа.

Директор
Ю.А. Кравченко

